



## ATEST HIGIENICZNY

B.BK.60111.0747.2024

### HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **Farba do ścian i sufitów Perfect Latex - Goldmurit - synonim: Farba do ścian i sufitów Perfect Latex - Goldmurit - IDEALNIE BIAŁA**

Zawierający / containing: dolomit, talk, ditlenek tytanu, biocyd (<0,2%) i inne składniki wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: stosowania na podłoża mineralne, powłoki malarskie, wyprawy na bazie tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, służby zdrowia, oświatowo-wych., biurowych, obiektach przemysłu spożywczego (bez bezpośredniego kontaktu z żywnością)

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie wyrobu musi być zgodne z zaleceniami producenta oraz aktualnymi przepisami dotyczącymi obiektu, w którym ma on być używany. Na opakowaniu wyrobu należy umieścić etykietę w języku polskim, zawierającą zalecenia dotyczące niezbędnych środków ostrożności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Pomieszczenie, po zastosowaniu wyrobu, należy wywietrzyć do zaniku zapachu przed oddaniem do użytkowania. W przypadku stosowania w obiektach służby zdrowia wyrób musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. (Dz.U. 2019 r., poz. 595). Atest higieniczny nie obejmuje oceny wyrobu w zakresie bezpośredniego kontaktu z żywnością, produktami przemysłu rolno-spożywczego i farmaceutycznego. Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu.

Wytwórca / producer:

Konsorcjum Handlowe STOFARB S.A.

41-500 Chorzów

ul. Gościnną 1

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Konsorcjum Handlowe STOFARB S.A.

41-500 Chorzów

ul. Gościnną 1

**Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2030.01.17 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.**

**The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2030.01.17 or in the case of changes in composition or in technology of production.**

Data wydania atestu higienicznego: 17 stycznia 2025

The date of issue of the certificate: 17th January 2025

Kierownik  
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego  
Środowiska

*z up. M. Jęszke*  
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB