

Deklaracja Właściwości Użytkowych

nr J/WP/09/01

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: EN 934-2 : T9
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Domieszka uszczelniająca do betonu.
3. Producent:
JURGA Spółka komandytowa, ul. Śremska 134a, 63-100 Zbrudzewo
4. Upoważniony przedstawiciel: nie dotyczy
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System oceny 2+
- 6a. Norma zharmonizowana :
EN 934-2:2009+A1:2012
Jednostka lub jednostki notyfikowane: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych numer identyfikacyjny 1487
- 6b. Europejski dokument oceny : nie dotyczy
Europejska ocena techniczna: nie dotyczy
Jednostka ds. oceny technicznej: nie dotyczy
Jednostka lub jednostki notyfikowane: nie dotyczy

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

	Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
1	Zawartość jonów chlorkowych	Zawartość chlorków rozpuszczalnych w wodzie: $\leq 0,1$ %
2	Zawartość alkaliów	< 5 %
3	Oddziaływanie korozyjne	Zawiera tylko składniki wg EN 934-1:2008, Aneks A.1
4	Zawartość powietrza	Mieszanka badania ≤ 2 % objętości powyżej zawartości w mieszance kontrolnej
5	Wytrzymałość na ściskanie	Wytrzymałość na ściskanie : Po 28 dniach : beton badany $\geq 85\%$ betonu kontrolnego
6	Absorpcja kapilarna	Badanie w ciągu 7 dni: po 7 dniach dojrzewania: zaprawa badana ≤ 50 % masy zaprawy kontrolnej. Badanie w ciągu 28 dni, po 90 dniach dojrzewania: zaprawa badana ≤ 60 % masy zaprawy kontrolnej
7	Trwałość	NPD
8	Substancje niebezpieczne	NPD

8. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Agata Kowalska

Pełnomocnik ds. ZKP

JURGA Spółka Komandytowa

Agata Kowalska
Pełnomocnik ds. ZKP

JURGA Spółka komandytowa
ul. Sremska 134a, 63-100 Zbuczewo
NIP 7851802364 REGON 365585271
Numer KRS 0001050237
e-mail: biuro@jurga.com.pl

Zbuczewo, 05.09.2023