



ATEST HIGIENICZNY

B.BK.60111.0766.2024

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **Farba Silveno Extra Facade**

Zawierający / containing: żywice syntetyczne, wypełniacze mineralne, ditlenek tytanu, biocydy (<0,2%) i inne składniki zgodnie z dokumentacją przedłożoną do niniejszej oceny

Przeznaczony do / destined: stosowania w budownictwie na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych i użyteczności publicznej, w tym oświatowo-wychowawczych; w obiektach magazynowania i przetwarzania żywności

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Niniejszy atest higieniczny nie obejmuje oceny wyrobu w zakresie bezpośredniego kontaktu z żywnością, produktami przemysłu rolno-spożywczego i farmaceutycznego oraz wodą przeznaczoną do spożycia. Zastosowanie wyrobu musi być zgodne z zaleceniami producenta oraz przepisami dotyczącymi obiektu, w którym ma on być używany. Niniejszy atest higieniczny nie zwalnia od obowiązku zgodności wyrobu z aktualnymi przepisami obowiązującymi w obszarze jego stosowania. Na opakowaniu wyrobu należy umieścić etykietę w języku polskim zawierającą zalecenia dotyczące środków ostrożności wg karty charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Pomieszczenie po zastosowaniu wyrobu należy wywietrzyć do zaniku zapachu przed oddaniem do użytkowania. Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu.

Wytwórca / producer:

Konsorcjum Handlowe STOFARB S.A.

41-500 Chorzów

ul. Gościnną 1

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Konsorcjum Handlowe STOFARB S.A.

41-500 Chorzów

ul. Gościnną 1

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2030.01.17 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2030.01.17 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 17 stycznia 2025

The date of issue of the certificate: 17th January 2025

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

z up. M. Jemioła
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB